

DHI-VTO1210C-X

Вызывная панель



- Корпус из нержавеющей стали
- Ночная видеосъемка
- Встроенный считыватель карт
- Отправка видео и аудио
- IP54, IK07



Характеристики

Вызывная панель

Модель DHI-VTO1210C-X

Дисплей

Размер (разрешение) 3" STN (128x64)

Видео

Сжатие H.264

Матрица 1/3" 1.3Мп CMOS

Фокусное расстояние объектива 3.6мм

Угол обзора По диагонали: 95°; по горизонтали: 75°

Режим День/Ночь Цветное изображение

Аудио

Сжатие G.711

Вход Всенаправленный микрофон

Выход Встроенный динамик

Двусторонняя аудиосвязь Поддерживается

Управление

Кнопки Механические

Считыватель карт Mifare

Дистанция распознавания 1м

Интерфейсы

Датчик двери 1

Тревожные входы 2

RS485 1

Сеть

Ethernet 10/100Мбит/с

Протоколы TCP/IP

Электропитание

Питание DC 12В

Потребление В режиме ожидания до 1Вт; в режиме работы до 10Вт

Условия эксплуатации

Температура -40 ~ +60°C

Относительная влажность 10% ~ 90%

Класс защиты IP54, IK07

Общие данные


Материал Нержавеющая сталь

Монтаж Заподлицо


Размеры 143мм × 406мм × 42мм

Вес 1.6кг

Размеры(мм)



Просматриваемая область(м)



Подключение

